

Favoriser l'observance de leurs traitements par les personnes âgées en oncologie et onco-hématologie

Dr Elisabeth CAROLA, GHPSO, Senlis

Dr Olivier GUERIN, CHU, Nice

Congrès MAO, 9 mars 2017, Monaco

Prix Marguerite Oncologie

UN PARTENARIAT AVEC LA SOFOG

Société savante référente dans la prise
en charge des patients âgés

Volonté de s'associer à l'engagement
observance de Teva



UN COMITÉ SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

M. NAMER (Président)
P. SOUBEYRAN (Hématologue)
G. FREYER (Oncologue)
E. CAROLA (Oncologue)
O. GUERIN (Géronte)
P. ARNAUD (Pharmacien)

L'Observance oncologique en quelques Chiffres

2020

Les anticancéreux oraux devraient représenter 50% des traitements administrés

De 16
à
100%

Variations de l'Observance des traitements anticancéreux par voie orale
(Ruddy K, CA Cancer J clin 2009)

31 à
73%


d'arrêt de traitement des antiaromatases : Metanalyse sur 29 études observationnelles
(Huiart L, Breast Cancer Research Treatment 2013)

<80%

Diminution de l'observance du Tamoxifène nuit à la survie
(Mc Cowan C Br J Cancer 1999)



Projets Marguerite 1 - Des propositions convergentes



Des échelles à notre disposition

Référence princeps	Échelle	Nombre d'items	Pathologie de validation	Âge de la population de validation (ans)
Morisky 1986 [20]	<i>Medication adherence questionnaire (MAQ)</i>	4	HTA ¹	54,0 ^a
Svastard 1999 [21]	<i>Brief medication questionnaire (BMQ)</i>	13	HTA ¹	52,6 ^b
Kim 2000 [22]	<i>Hill-bone compliance scale (HBCS)</i>	14	HTA ¹	Étude 1 : 41,3 ± 5,3 ^c Étude 2 : 59,2 ± 13,1 ^c
Thompson 2000 [23]	<i>Medication adherence rating scale (Mars)</i>	10	Pathologies psychotiques	32,9 ± 11,1 ^c
Wiley 2000 [24]	<i>Stage of change for medication adherence</i>	2	VIH ² et HTA ¹	Etude 1 (VIH ²) : 39,6 ± 7,4 ^c Etude 2 (HTA ¹) : 56,6 ± 12,5 ^c
George 2006 [25]	<i>Beliefs and behaviour questionnaire (BBQ)</i>	30	BPCO ³	71,1 ± 8,7 ^c
Morisky 2008 [26]	<i>Morisky medication adherence scale (MMAS)</i>	8	HTA ¹	52,5 ± 12,2 ^c
McHorney 2009 [16]	<i>Adherence estimator</i>	3	6 pathologies chroniques ⁴	Phase I : 59,5 ± 10,5 ^c Phase II : 58,2 ± 17,0 ^c

MMAS Alors !

Tableau 2. Coefficient α de Cronbach, sensibilité et spécificité des échelles étudiées.
Table 2. Studied scales' Cronbach's α coefficient, sensibility and specificity.

Échelle	Sensibilité (%)	Spécificité (%)	Coefficient α de Cronbach
MAQ [20]	81	44	0,61
BMQ [21]	Partie 1, non-observance répétée : 80 Partie 2, non-observance répétée : 100 Partie 3, non-observance sporadique : 90	Partie 1, non-observance répétée : 100 Partie 2, non-observance répétée : 80 Partie 3, non-observance sporadique : 80	NR
HBCS [22]	NR	NR	Étude n° 1 : 0,74 Étude n° 2 : 0,84
Mars [23]	NR	NR	0,75
<i>Stages of change for medication adherence</i> [24]	NR	NR	NR
BBQ [25]	NR	NR	Étude n° 1 : 0,44 à 0,86 ^a Étude n° 2 : 0,47 à 0,84 ^a
MMAS [26]	93	53	0,83
<i>Adherence estimator</i> [16]	88	59	NR

a : coefficients α de Cronbach minimum et maximum pour les 6 dimensions de l'échelle BBQ ; NR : non rapporté par les auteurs.

MMAS

Do you sometimes forget to take your medicine?

People sometimes miss taking their medicines for reasons other than forgetting. Thinking over the past 2 weeks, were there any days when you did not take your medicine?

Have you ever cut back or stopped taking your medicine without telling your doctor because you felt worse when you took it?

When you travel or leave home, do you sometimes forget to bring along your medicine?

Did you take all your medicines yesterday?

When you feel like your symptoms are under control, do you sometimes stop taking your medicine?

Taking medicine every day is a real inconvenience for some people. Do you ever feel hassled about sticking to your treatment plan?

How often do you have difficulty remembering to take all your medicine?



J'oublie parfois



Je n'ai pas oublié dans les 2 semaines



J'ai arrêté sans en parler à mon médecin



J'ai oublié mon traitement lors d'un voyage



J'ai pris tous mes traitements hier



Je vais bien j'ai arrêté mon traitement



J'en ai marre de mon traitement

J'ai des difficultés à me rappeler tous mes traitements

Le projet lauréat

- ◆ Phase III
- ◆ Ide à domicile
- ◆ Amélioration de l'observance
- ◆ Diminution des toxicités

